

BOMBA MOHNO
POMPE MOHNO



EV
ENOVENETA
TECNOLOGIE ENOLOGICHE



BOMBA MOHNO | POMPE MOHNO

VERSION CON TOLVA "T"

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Carro de acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo bomba de acero inoxidable AISI 304
- Estátor de goma no tóxico para uso alimentario
- Tolva de carga con sinfín de transporte en acero inoxidable AISI 304
- Sonda de nivel para el funcionamiento automático de la bomba
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 con sistema de inversión de marcha

VERSION AVEC TREMIE "T"

CARACTÉRISTIQUE DE SÉRIE:

- Support en acier inox AISI 304
- Corps de pompe en acier inox AISI 304
- Stator en plastique alimentaire
- Trémie de chargement avec vis sans fin en acier inox AISI 304
- Sonde de niveau pour fonctionnement automatique de la pompe
- Boîtier électrique voltage 400/3/50 avec système d'inversion de sens

VERSION DE TRASIEGO "I"

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Carro de acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo bomba de acero inoxidable AISI 304
- Estátor de goma no tóxico para uso alimentario
- Cierre mecánico
- Sonda presencia líquido
- By-pass
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 con variador electrónico de velocidad, cable de mando y sistema de inversión de marcha

VERSION DE TRANSFERT LIQUIDE "I"

CARACTÉRISTIQUE DE SÉRIE:

- Support en acier inox AISI 304
- Corps de pompe en acier inox AISI 304
- Stator en plastique alimentaire
- Etanchéité mécanique
- Sonde manque liquide
- By-pass
- Boîtier électrique voltage 400/3/50 avec variateur de vitesse électronique, commande avec câble et système d'inversion de sens

ACCESORIOS:

- Variador electrónico de velocidad
- Bomba dosificadora de enzimas
- Presostato de seguridad

OPTIONS:



- Variateur de vitesse électronique
- Pompe doseuse enzymes
- Pressostat de sécurité

ACCESORIOS:

- Cuentalítras
- Radiomando
- Bomba dosificadora de enzimas
- Presostato de seguridad

OPTIONS:

- Compteurs litres
- Radiocommande
- Pompe doseuse enzymes
- Pressostat de sécurité





DATOS TÉCNICOS MODELO "T" | DONNÉES TECHNIQUES MODÈLE "T"

		T 608	T 609	T 610	T 612	T 613	T 614
Potencia motor <i>Puissance moteur</i>	kW	3.0	5.5	7.5	9.2	15.0	22.0
Caudal por hora <i>Débit horaire</i>	Ton/h	10/12	20/25	30/40	45/55	80/90	100/120
Revoluciones por minuto <i>Tour par minute</i>	rpm	200	200	200	200	200	150
Racor <i>Raccord</i>	DIN	100	100	120	120	125	150

DIMENSIONES | DIMENSIONS

Longitud <i>Longueur</i>	mm	1600	1900	2100	2200	3250	3700
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	900	980	1100	1200	870	1050
Altura <i>Hauteur</i>	mm	950	960	960	1000	1200	1500
Peso <i>Poids</i>	Kg	150	200	270	400	600	800

DIMENSIONES DE LA TOLVA | DIMENSIONS DE LA TRÉMIE

Longitud <i>Longueur</i>	mm	780	930	920	1080	1100	1500
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	900	980	1100	1200	870	1050
Altura <i>Hauteur</i>	mm	450	480	480	570	1200	800

DATOS TÉCNICOS MODELO "I" | DONNÉES TECHNIQUES MODÈLE "I"

		I 714	I 715	I 716	I 717	I 718	I 719	I 720	I 721	I 722
Potencia motor <i>Puissance moteur</i>	kW	1.1	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	7.5	11.0	15.0
Caudal <i>Débit</i>	hl/h	5.4/30	15/60	30/110	50/200	80/300	120/400	180/520	200/600	300/800
Revoluciones por minuto <i>Tour par minute</i>	rpm	180/1000	110/440	120/440	125/500	120/440	120/340	120/340	100/280	100/260
Racor <i>Raccord</i>	DIN	40	50	65	65	80	100	100	125	125

DIMENSIONES | DIMENSIONS

Longitud <i>Longueur</i>	mm	1450	1600	1850	1950	2100	2300	2400	2500	2600
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	300	450	500	500	600	600	600	600	600
Altura <i>Hauteur</i>	mm	800	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200
Peso <i>Poids</i>	Kg	50	80	90	110	150	255	280	300	320

Las fotos, las mediciones y los datos operativos aproximados, no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Les photos, les mesures et les données d'exploitation sont approximatives, non contraignantes et sujettes à modification sans préavis.



ENOVENETA S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
Tel. +39 049 5590358
Fax. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

ENOVENETA France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
Tel. +33 04 94 04 54 13
Fax. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

ENOVENETA Brasil

Bairro Santa Catarina
Caxias do Sul
Rio Grande do Sul - BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

